




Verbinden van zelftappende (muur-/balk-) verankering aan lintvoegwapenning

AB01



AB01

Verbinden van zelftappende (muur-/balk-) verankering aan lintvoegwapening



Breng (zelf tappende) DryFix ankers op regelmatige afstand*, via de uitgeslepen en schoon gespoelde lintvoeg, in het binnenblad aan. Minimale hechtsterkte moet op 2 kN ter plaatse getest zijn.

Draai de Seismic connector op de DryFix en voer 1 tot 2 HeliBar (lintvoeg) wapeningen door de seismic connector en verlijm deze met de HeliBond (2 componenten) mortel..

Nadat de HeliBond uitgehard is, de sleuven en de scheuren op juiste kleurstelling afwerken.

De werkzaamheden uitvoeren onder:

A: Zonder externe kwaliteitsborging

B: Erkend Muur Herstel (EMH) certificaat.

C: kwaliteit borging voor metselwerk herstel (TWKB) incl. garantie.

Algemene opmerking:

Wanneer de schade/werkzaamheden verschillen van bovenstaande detail of u wilt een specifiek project advies, dan kunnen onze technische medewerkers u volledig ondersteuning leveren in:

- Bepalen van de oorzaak van de schade.
- Project gebonden advies voor alle (speciale) metselwerk herstelwerkzaamheden.

* onderlinge afstand is o.a. afhankelijk van windgebied en hoogte van het gebouw.

P.S. Een Seismic connector kan ook aan de BowTie (balk) verankering gemonteerd worden (in plaats van aan de DryFix)

SPECIALIST IN MUURPROBLEMEN

Total Wall staat onder andere overheden, Verenigingen van Eigenaren, particuliere eigenaren, architecten, bouwadviesbureaus en aannemers bij in het onderzoeken van gevelschade en het maken van constructieve berekeningen. Niet alleen adviseren wij alle doelgroepen over de te kiezen herstmethode, ook kunnen zij bij ons terecht voor professionele projectbegeleiding. Wij bieden uitkomst bij de volgende muurproblemen:

- GEVELRENOVATIE
- SCHEUREN IN DE MUUR
- LATEI VERVANGEN OF REPAREREN
- SPOUWANKERS VERVANGEN
- STEENREPARATIE
- HERSTEL VAN AARDBEVINGSSCHADE

Bel voor meer informatie: 088 111 25 25

MEER WETEN OF DIRECT EEN AFSpraak MAKEN?

T 088 - 111 25 25 | info@totalwall.nl | totalwall.nl

TOTALWALL 
We value your property