




Fixeren van borstweringen met halfsteens opbouw

PW01

PW01

Fixeren van borstweringen met halfsteens opbouw



Boor vanuit de bovenzijde van de muur gaten in het metselwerk. (met een maximale onderlinge afstand van 90 cm* en een minimale diepte in het metselwerk van 220 mm onder de bovenste lintvoeg wapening*)

Ter plaatse het te versterken metselwerk, voegen stofvrij uitslijpen tot op een diepte van minimaal 40 mm. De onderlinge afstand is maximaal 7 voegen (42 cm).*

Spoel de gaten en sleuven schoon en breng de HeliBond (2 componenten mortel) met CemTie (injectie) ankers in de gaten en de HeliBar (lintvoeg) wapening in de sleuven aan.

Openstaande scheuren eventueel goed met mortel vullen.

Nadat de HeliBond uitgehard is de boor gaten, sleuven en eventuele scheurvorming op juiste kleurstelling afwerken.

De werkzaamheden uitvoeren onder:

A: Zonder externe kwaliteitsborging

B: Erkend Muur Herstel (EMH) certificaat.

C: kwaliteit borging voor metselwerk herstel (TWKB) incl. garantie.

Algemene opmerking:

Wanneer de schade/werkzaamheden verschillen van bovenstaande detail of u wilt een specifiek project advies, dan kunnen onze technische medewerkers u volledig ondersteuning leveren in:

- Bepalen van de oorzaak van de schade.
- Project gebonden advies voor alle (speciale) metselwerk herstelwerkzaamheden.

*(exacte waarden zijn afhankelijk van situatie)

SPECIALIST IN MUURPROBLEMEN

Total Wall staat onder andere overheden, Verenigingen van Eigenaren, particuliere eigenaren, architecten, bouwadviesbureaus en aannemers bij in het onderzoeken van gevelschade en het maken van constructieve berekeningen. Niet alleen adviseren wij alle doelgroepen over de te kiezen herstmethode, ook kunnen zij bij ons terecht voor professionele projectbegeleiding. Wij bieden uitkomst bij de volgende muurproblemen:

- GEVELRENOVATIE
- SCHEUREN IN DE MUUR
- LATEI VERVANGEN OF REPAREREN
- SPOUWANKERS VERVANGEN
- STEENREPARATIE
- HERSTEL VAN AARDBEVINGSSCHADE

Bel voor meer informatie: 088 111 25 25

MEER WETEN OF DIRECT EEN AFSpraak MAKEN?

T 088 - 111 25 25 | info@totalwall.nl | totalwall.nl

TOTALWALL 
We value your property